

ÜRÜN KATALOĞU





A Sika BRAND



İçindekiler

Akrilik Mastik

Sikacryl® - 112 Universal	5
SikaMastik	5
Sika® Akrilik Mastik	6
Sikacryl® -117 GP	6
ABC 100 Akrilik Mastik	7
ABC 116 Seramik Derz Dolgusu	7
ABC 150 Silikonize Mastik	8
ABC 200 Silikonize Mastik	8
ABC 300 Silikonize Mastik	9
ABC 500 Performans	9
ABC 650 Yangına Dayanıklı Mastik	10
ABC 689 Clear Seal	10
ABC 1000 Maximum	11

Silikonlar

Sikasil® Multiplus T	13
Sikasil® Universal	13
Sika® Nötr Silikon	14
Sikasil® C	14
ABC 600 Universal Silikon	15
ABC 800 Universal Silikon	15
ABC 900 Universal Silikon	16
ABC 750 Yüksek Isı Silikonu	16
ABC 777 Duşakabin Silikonu	17
ABC 870 Ayna Silikonu	17
ABC 950 Nötr Silikon	18
ABC 990 Akvaryum Silikonu	18
ABC RTV 598 Yüksek Isı Silikonu	19
ABC 987 Universal Silikon	19

Poliüretan Köpükler

Sika Boom® 200 GK	21
Sika Boom® 200 GK Gun Poliüretan Köpük	21
ABC 815 Poliüretan Köpük	22
ABC 840 Fill & Fix Poliüretan Köpük	22
ABC 860 Fill & Fix Poliüretan Köpük	23
ABC 880 Fill & Fix Poliüretan Tabancalı Köpük	23



A SİKA BRAND



İçindekiler

ABC 910 Mantolama Köpüğü	24
ABC 940 Kapı ve Pencere Köpüğü	24
ABC 980 Mega Köpük	25
ABC 970 Emniyet Valfli Köpük	25
ABC B1 Yangına Dayanıklı Köpük	26
ABC 808	26

Poliüretan Mastikler

ABC 915 FC Poliüretan Mastik	29
ABC 920 Otomotiv	29
ABC 930 Oto Cam Yapıştırıcısı	30
Sikaflex®- 120 Multipurpose	30

Hibrit Mastikler ve Yapıştırıcılar

Sikaflex®- 111 Stick & Seal	33
Sikaflex®- 112 Crystal Clear	33
Sikaflex®- 113 Rapid Cure	34
Sikaflex®- 118 Extreme Grab	34
ABC MS 1 High Tack	35

Yapıştırıcılar

ABC 444 Montaj Kit	37
ABC 333 Sıvı Çivi	37
ABC 850 EPDM Yapıştırıcısı	38
MDF Kit	38
ABC Mermer Yapıştırıcı	39
ABC 702 Super Glue	39
ABC 700 Chemical Anchor	40
ABC PU Deniz Tutkalı	40

Aerosoller

Sika® Multioil	43
Sika Braker Cleaner	43
ABC Sprey Boya	44

Tamamlayıcı Ürünler

Poliüretan Köpük Tabancası	47
Silikon Mastik Tabancası	47
Sosis Tabancası	47



Akrilik Mastikler

Sikacryl® - 112 Universal

Akrilik esaslı derz dolgu mastiği



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- İç mekanlardaki yapısal olmayan çatlaklarda ve hareketsiz derzlerin doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış sarkma yapmayan mastiktir
- Uygulaması kolaydır
- Ahşap ve beton gibi yüzeylere iyi uygulanabilme sağlar
- Üzeri boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 280 ml Kartuş, 400 ml ve 600 Sosis

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah, kahvrenge, altınmeşe, antrasit gri, krem

Koli içi Adet:

- 12 Adet

SikaMastik

Yüksek performanslı silikonize mastik



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Yüksek yapışma özelliği
- Kalıcı elastikiyet
- Kolay uygulanabilme
- PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Üzeri boyanabilir
- Sarkma yapmaz

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml Kartuş, 400 ml ve 600 Sosis

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah, kahvrenge, altınmeşe, antrasit gri, krem

Koli içi Adet:

- 24 Adet

Sika® Akrilik Mastik

Akrilik esaslı derz dolgu mastiği



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Sika® Akrilik Mastik; iç mekanlarda, pencereler, pencere pervazları, kapılar, PVC borular, kuru duvarlar ve tavanlar arasındaki iç bağlantı derzleri (birleşim derzleri) için tasarlanmıştır.
- Birçok yüzeye iyi tutunma
- Üzeri boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml Kartuş, 400 ml ve 600 Sosis

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah, kahvrenge, altınmeşe, antrasit gri, krem

Koli içi Adet:

- 24 Adet

Sikacryl®-117 GP

Tek komponentli akrilik bazlı dolgu macunu



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Ahşap, PVC, demir, alüminyum doğramaların montajında, duvar ile birleşimlerinde
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur
- Düşük hareket beklentisi olan genişleme fugalarında
- Birçok yüzeye iyi tutunma
- Üzeri boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 500 gr. Kartuş, 400 ml ve 600 Sosis

Renk Seçenekleri:

- Beyaz

Koli içi Adet:

- 24 Adet

ABC 100 Akrilik Mastik

Tek komponentli akrilik bazlı dolgu macunudur



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Elastikiyeti %5
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur
- Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında kullanılır
- Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır
- Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 500 gr kartuş, 400 ml ve 600 ml sosis
- 5, 10, 25 ve 320 kg'lık ambalajlarda

Renk Seçenekleri:

- Beyaz

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 116 Seramik Derz Dolgusu

Tek komponentli akrilik bazlı küçük delik, derzleri doldurmaya yaraya dolgu



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Duvar ve zeminlerde kullanılabilir.
- Özellikle fayans, sıva, tuğla duvar, izole levhalar, vb. için uygundur.
- Dekorasyon öncesi çatlak ve boşlukların doldurulmasında
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur
- Üzeri boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş, 250 ml tüp

Renk Seçenekleri:

- Beyaz

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 150 Silikonize Mastik

Tek komponentli akrilik bazlı dolgu macunudur



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Elastikiyeti %7,5
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur
- Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında kullanılır
- Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır
- Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 500 gr kartuş, 400 ml ve 600 ml sosis
- 5, 10, 25 ve 320 kg'lık ambalajlarda

Renk Seçenekleri:

- Beyaz

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 200 Silikonize Mastik

Su bazlı, tek komponentli, kolay uygulanabilir akrilik esaslı dolgu macunu



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Elastikiyeti %7,5
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur
- Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında kullanılır
- Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır
- Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 500 gr kartuş, 400 ml ve 600 ml sosis
- 5, 10, 25 ve 320 kg'lık ambalajlarda

Renk Seçenekleri:

- Beyaz

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 300 Silikonize Mastik

Su bazlı, tek komponentli, kolay uygulanabilir akrilik esaslı dolgu macunu



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Elastikiyeti %10
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur
- Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında kullanılır
- Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır
- Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 500 gr kartuş, 400 ml ve 600 ml sosis
- 5, 10, 25 ve 320 kg'lık ambalajlarda

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah, kahverengi, altınmeşe, antrasit gri, krem

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 500 Performans

Su bazlı, tek komponentli, yüksek performanslı akrilik esaslı dolgu macunu



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Elastikiyeti %15
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur
- Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında kullanılır
- Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır
- Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş, 400 ml ve 600 ml sosis
- 5, 10, 25 ve 320 kg'lık ambalajlarda

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah, kahverengi, altınmeşe, antrasit gri, krem

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 650 Firestop Yangına Dayanıklı Mastik

Akrilik bazlı, tek komponentli, kolay uygulanabilir akrilik esaslı dolgu macunu



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Yangına dayanım uygulamalarının yapıldığı yerlerde dolgu amaçlı kullanılmaktadır
- Çelik kanalları, kanal tekneleri, kabloları ve kablo kanallarında sızdırmazlık amacıyla kullanılır
- Asbest ve halojen içermez

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş
- 5, 10, 25 ve 320 kg'lık ambalajlarda

Renk Seçenekleri:

- Beyaz

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 689 Clear Seal

Su bazlı, tek komponentli, yüksek performanslı akrilik bazlı şeffaflaşan mastik.



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- 7 ila 14 gün içerisinde şeffaflaşır.
- Süpürgelik, kapı pervazı ve hafif dekoratif ürünleri yapıştırmada kullanılır.
- Prefabrik yapılarda ve PVC doğramaların montajında sızdırmazlık mastiği olarak kullanılır.
- Boyanabilir
- Kalıcı elastikiyet

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş, 400 ml ve 600 ml sosis

Renk Seçenekleri:

- Uygulama sırasında beyaz, kürlendikten sonra şeffaf

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 1000 Maximum

Su bazlı, tek komponentli, yüksek performanslı akrilik esaslı dolgu macunu



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Elastikiyeti %25
- Yüksek yapışma ve elastikiyet özelliği
- Yüksek UV dayanımı
- Kir ve leke tutmaz, kirlense bile nemli bir bezle silinebilir
- Kuruduktan sonra doğrama ile eş ömürlü malzemedir
- Boyanabilir. İçerisinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencere-lerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş, 400 ml ve 600 ml sosis
- 5, 10, 25 ve 320 kg'lık ambalajlarda

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah, kahverengi, altınmeşe, antrasit gri, krem

Koli içi Adet:

- 30 Adet

A modern, minimalist bathroom with white walls and a large mirror. A white bathtub is in the center, with a striped towel draped over its edge. To the left is a white sink with a chrome faucet. To the right is a window with white blinds and a chrome towel rack holding a white towel. A small potted plant sits on the floor in front of the tub. The floor is white and reflective.

Silikonlar

Sikasil® Multiplus T

Genel amaçlı tek komponentli asetoksi bazlı silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Gözeneksiz yüzeylerde kullanılabilir
- Kolay uygulanır
- UV ışınlarına dayanımlıdır
- Kürünü tamamladıktan sonra elastikiyetini korur
- Düşük modül
- Yüksek elastikiyet ve esnekliğe sahiptir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 280 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz, gri, siyah, kahverengi, altınmeşe, antrasit gri, krem

Koli içi Adet:

- 24 Adet

Sikasil® Universal

Hava şartlarına dayanıklı, sırlı yüzeyler için asetoksi silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Düşük modül
- Yüksek elastikiyet ve esnekliğe sahiptir
- Yaşlanma, büzülme, çatlama ve renk solmasına karşı dayanımı yüksektir
- Emici olmayan bir çok farklı yüzeye çok iyi yapışabilir
- Cam ve alüminyum yüzeylere yüksek yapışma gücü

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 280 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz, gri, siyah

Koli içi Adet:

- 12 Adet

Sika® Nötr Silikon

İnşaat işleri ve dış cephe uygulamaları için nötr kürlenilen silikon mastik



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Alüminyum kompozit ve doğramalara, pvc ve mermer ve dış cephede alüminyum kompozit uygulamalarda mükemmel yapışma ve dayanım
- Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır
- Yağmur, kar, rüzgâr, direkt güneş ışığı gibi her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır
- Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş, 600ml sosis

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz, gri, siyah, kahverengi, antrasit gri

Koli içi Adet:

- 24 Adet

Sikasil® C

İnşaat işleri, dış cephe uygulamaları ve sıhhi uygulamalar için nötr silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Birçok yüzey ve uygulamada astarsız olarak kullanılır
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Hava koşullarına ve yaşlanmaya dayanıklıdır.
- Birçok inşaat malzemesine iyi yapışma sağlar: metal, beton, boyalı yüzeyler, ahşap, plastik, seramikler ve cam
- Düşük VOC salınımı
- Mantar ve küf oluşumuna uzun süre dayanıklı
- Yüksek elastiklik ve esneklik
- Korozyon değildir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 15 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 300 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz, siyah, gri, antrasit gr

Koli içi Adet:

- 12 Adet

ABC 600 Universal Silikon

Genel amaçlı tek komponentli asetoksi bazlı silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz
- Yüksek ve düşük ısı mukavemeti

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 280 gr kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz, siyah

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 800 Universal Silikon

Genel amaçlı tek komponentli asetoksi bazlı silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz
- Yüksek ve düşük ısı mukavemeti

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 280 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz, siyah, gri, siyah, kahverengi, altınmeşe, antrasit gri, krem, simli gri

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 900 Universal Silikon

Genel amaçlı tek komponentli asetoksi bazlı silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz
- Yüksek ve düşük ısı mukavemeti

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz, siyah, gri, siyah, kahverengi, altınmeşe, antrasit gri, krem, simli gri

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 750 Yüksek Isı Silikonu

Tek komponentli kolay uygulanabilen, havanın nemi ile kauçuk bir yapı oluşturan asetoksi bazlı asetik silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Yüksek ısıya dayanıklı (260°C sürekli, 315°C geçici olarak)
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Havanın nemiyle kürleşir
- Suya, ozona, UV 'ye ve kimyasallara karşı dayanıklıdır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Kırmızı

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 777 Duşakabin Silikonu

Tek komponentli kolay uygulanabilen, asetoksi bazlı silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Yüksek modüllü, antibakteriyel özellikte olup kararma yapmaz
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Sürekli rengini muhafaza eder
- Duşakabin imalatında ve banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarında kullanılır
- Güçlü yapışma özelliği

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 870 Ayna Silikonu

Tek komponentli kolay uygulanabilen, nötr bazlı silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Ayna yapıştırmada kullanılır
- Aynaların sırlarına zarar vermez ve kararmaya yol açmaz
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Yağmur, kar, rüzgâr, direkt güneş ışığı gibi her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 950 Nötr Silikon

Tek komponentli kolay uygulanabilen, nötr silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Alüminyum kompozit ve doğramalara, pvc ve mermer ve dış cephede alüminyum kompozit uygulamalarda mükemmel yapışma ve dayanım
- Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır
- Yağmur, kar, rüzgâr, direkt güneş ışığı gibi her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır
- Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş
- 400 ml ve 600 ml Sosis

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, beyaz, gri, siyah, kahverengi, altınmeşe, antrasit gri, krem

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC 990 Akvaryum Silikonu

Akvaryum uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiş asetoksi bazlı silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Akvaryum imalat ve montajında, vitrinlerde cam montajında ve yüksek yapışma kabiliyeti ile genel maksat silikonun kullanıldığı her yerde
- %100 silikon
- Fungisit ve solvent içermediğinden balıklara zarar vermez
- Yüksek ve düşük ısı mukavemeti
- Kürünü tamamladıktan sonra su içerisinde devamlı sızdırmazlık sağlar

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf

Koli içi Adet:

- 30 Adet

ABC RTV 598 Yüksek Isı Silikonu

Yüksek ısı silikonu



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Yüksek ısıya dayanıklı (260°C sürekli, 315°C geçici olarak).
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder.
- Havanın nemıyla kürleşir.
- Suya, ozona, UV 'ye ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 50 ml Tüp Silikon

Renk Seçenekleri:

- Kırmızı

Koli içi Adet:

- 40 adet

ABC 987 Universal Silikon

Asetoksi bazlı universal silikon



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz
- Yüksek ve düşük ısı mukavemeti

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 50 ml Tüp Silikon

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf, Beyaz, Siyah

Koli içi Adet:

- 40 adet



Poliüretan Köpükler

Sika Boom® 200 GK

Hızlı kürlenene, pipetli poliüretan köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Kapı,PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Taş, tuğla veya beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez
- Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir
- Ekonomik kullanım

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 12 Adet

Sika Boom® 200 GK GUN

Hızlı kürlenene, tabancalı, poliüretan köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Kapı,PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Taş, tuğla veya beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez
- Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir
- Ekonomik kullanım

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 12 Adet

ABC 815 Poliüretan Köpük

Hızlı kürlen, poliüretan köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Kapı, PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Taş, tuğla veya beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır.
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez
- Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir
- Ekonomik kullanım

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 15 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 500 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC 840 Fill & Fix Poliüretan Köpük

Hızlı kürlen, pipetli poliüretan köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Kapı, PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Taş, tuğla veya beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır.
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez
- Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir
- Ekonomik kullanım

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750 ml (600 gr)

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC 860 Fill & Fix Poliüretan Köpük

Hızlı kürlen, pipetli poliüretan köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Kapı, PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Taş, tuğla veya beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez
- Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir
- Ekonomik kullanım

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC 880 Fill & Fix Poliüretan Tabancalı Köpük

Hızlı kürlen, tabancalı poliüretan köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Tabancalı köpüktür
- Kapı, PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır.
- Taş, tuğla veya beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır.
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez
- Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir
- Ekonomik kullanım

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 15 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750ml (850gr)

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC 910 Mantolama Köpüğü

XPS ve EPS montajında kullanım için hızlı kürenen PU köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Polistiren ısı levhalarına (XPS ve EPS) çok güçlü yapışma sağlar
- Anında tutunma sağlar. Ortalama 2 saat içerisinde ısı levhalarının dübellesmesine imkân verir
- Bir tenke minimum 14 m² ısı levhasının yapıştırılmasına imkan verir.
- Yanma sınıfı E (EN 13501-1) ve B2 (DIN 4102 Part-1) dir
- Alternatif ısı levhası yapıştırma harcına kıyasla daha hafiftir, binaya yük getirmez
- Nem ve sıcaklığa bağlı olmakla birlikte 55 Litreye kadar yüksek verim sağlar
- Kuruma esnasında minimum genleşme yapar

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750ml (900gr)

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC 940 Kapı ve Pencere Köpüğü

Kapı ve pencere kasalarını montajı için geliştirilmiş düşük genleşme özelliğine sahip poliüretan köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Özel formülasyonu sayesinde % 200 den daha düşük genleşme özelliğine sahiptir
- Kontrolsüz şişme olmadığı için köpük kapı ve pencere kasalarından dışarı taşmaz. Bu sayede ekstra sarfiyatın önüne geçilmiş olur
- Daha az genleştiğinden çevreyi daha az kirletir ve ekstra temizlik yapılmasının önüne geçilmiş olunur
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim
- DIN 4102 standardına göre B3 sınıfına girer
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750ml (850gr)

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC 980 Mega Köpük

Hızlı kürlen, tek komponentli tabancalı köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Tabancalı köpüktür
- Kapı,PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Taş, tuğla veya beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez
- Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir
- Ekonomik kullanım

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 15 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 850 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC 970 Emniyet Valfli Köpük

Hızlı kürlen, tekrar tekrar kullanılabilen poliüretan köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Emniyet valfi sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir
- Kapı,PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- Taş, tuğla veya beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır.
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez
- Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 15 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC B1 Yangına Dayanıklı Köpük

B1 Yangın dayanımlı, PU köpük



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- EN 1366-4 no' lu standarda göre 235 dakikaya kadar yangına dayanıklıdır
- Gaz ve dumana karşı etkili izolasyon sağlar.
- CFC ve H-CFC gazları içermez
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 55 litreye kadar verim
- DIN 4102 standardına göre B1 sınıfına girer
- EN 1366-4 standardının gereklerini karşılar

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 15 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 750 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 16 Adet

ABC 808

PU Köpük Temizleyici



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- PU köpük tabancasını temizlemek için tasarlanmıştır
- PU köpüğü, tabancanın adaptöründen temizlemek için spreylendiğinde bulunur, düz veya yatay kullanılabilir
- Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 15 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 500 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 12 Adet





PU Mastikler

ABC 915 FC

Tek komponentli hava nemi ile k rlenen poli retan mastik



 r n Bilgileri

 zellikleri / Avantajları

- Cam balkon uygulamalarında yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır
- Tek komponentli,  st n yapışma  zelliğine sahiptir
- Hızlı kabuk bağlama  zelliğine sahiptir
- Akma yapmaz, tiksotropik  zelliktir
- %25 hareket kapasitesine sahiptir
- Kalıcı elastikiyete sahiptir
- Cephe uygulamalarında, çatı uygulamalarında konstr ksiyonlarda kullanılır

Raf  mr :

- Uygun saklama kořullarında 12 ay (Bakınız;  r n Bilgi F y )

Ambalaj Bilgisi:

- 280 ml kartuř, 400 ml ve 600 ml Sosis

Renk Se enekleri:

- Beyaz, gri, siyah, altınmeře, antrasit gri, kırmızı

Koli i i Adet:

- 24 adet

ABC 920 Otomotiv

Tek komponentli, hava nemi ile k rlenen poli retan esaslı bir sızdırmazlık malzemesi



 r n Bilgileri

 zellikleri / Avantajları

- Tek komponentli,  st n yapışma  zelliğine sahiptir
- Akma yapmaz, tiksotropik  zelliktir
- %25 hareket kapasitesine sahiptir
- Kalıcı elastikiyete sahiptir
- Otomotiv sekt r nde araba, karavan vb. ara ların imalatında kullanılmaktadır
- Metal sa  birleşim iřlerinde titreřimi azaltmak i in kullanılmaktadır

Raf  mr :

- Uygun saklama kořullarında 12 ay (Bakınız;  r n Bilgi F y )

Ambalaj Bilgisi:

- 280 ml kartuř

Renk Se enekleri:

- Beyaz, gri, siyah

Koli i i Adet:

- 24 adet

ABC 930 Oto Cam Yapıştırıcısı

Tek komponentli, nem ile kürleşen, oto camların yapıştırılması için kullanılan poliüretan esaslı bir yapıştırıcı



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Oto ön camların karosere yapıştırılmasında kullanılır
- Tek komponentlidir
- Akma, yayılma yapmaz
- Uygulama esnasında kanal ucunda uzama yapmaz
- Yüksek modüllüdür
- Yüksek ilk tutunma gücüne sahiptir
- Boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 280 ml kartuş
- 600 ml sosis

Renk Seçenekleri:

- Siyah

Koli içi Adet:

- 24 adet

Sikaflex® - 120 Multipurpose

İç ve dış mekan uygulamaları için elastik derz dolgu mastiği ve çok amaçlı yapıştırıcı



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Çok düşük emülsiyon
- Hava kabarcıksız kürlenir
- Betona iyi yapışır
- İyi uygulama özellikleri
- İyi işlenebilirlik ve boyanabilir
- Yapıştırılan parçanın ayrıca ankrajlanmasına gerek yoktur
- Mekanik dayanımı yüksektir
- Hava koşullarına dayanıklıdır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 15 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 600 ml sosis, 300 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah, antrasit gri

Koli içi Adet:

- 20 adet





Hibrit Mastikler

Sikaflex® 111 Stick & Seal

Tek komponentli, inşaat tipi yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünü



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Yüzey ön işleme tabi tutulmadan çok çeşitli yüzeylere iyi yapışır
- Nemli betonu yapıştırır
- Çoğu alt yüzey, EPS / XPS, bina sargısı ve bitüm ile uyumludur
- İyi mekanik dayanım ve hava koşullarına dayanım
- İç ve dış mekanlarda kullanılır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 290 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah

Koli içi Adet:

- 12 adet

Sikaflex® 112 Crystal Clear

Tamamen şeffaf yapıştırıcı ve derz dolgu mastiği



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- %100 şeffaf
- İlk tutunması iyi
- Düşük emisyon
- Beton, tuğla, taş, seramik, ahşap, metal, cam ve PVC gibi malzemeleri yapıştırmak için kullanılır
- İç ve dış mekanlarda kullanılır
- Boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 290 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf

Koli içi Adet:

- 12 adet

Sikaflex® 113 Rapid Cure

Tek komponentli, hızlı kürlenen, inşaat tipi yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünü



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Astarsız yapışma sağlar
- Çok güçlü yapışma sağlar
- Hızlı kürlenir
- Düşük emüsyon salınımı
- Beton, tuğla, taş, seramik, ahşap, metal ve cam gibi malzemeleri yapıştırmak için kullanılır
- İç ve dış mekanlarda kullanılır
- Boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 290 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, siyah

Koli içi Adet:

- 12 adet

Sikaflex® 118 Extreme Grab

Çok güçlü ilk tutunma sağlayan inşaat tipi yapıştırıcı



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Astarsız yapışma sağlar
- Çok güçlü yapışma sağlar
- Ayna yapıştırmada kullanılır ve aynanın sırrına zarar vermez
- Çok güçlü ilk tutunma
- Ağır objelerin geçici olarak desteklenmeden sabitlenmesi
- İyi çalışabilirlik
- Düşük emüsyon
- İç ve dış mekanlarda kullanılır
- Boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 290 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Beyaz

Koli içi Adet:

- 12 adet

ABC MS1 Tack High Tack

Tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, MS Polimer esaslı yapıştırıcı



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Şeffaf, gri ve beyaz renkleri mevcuttur
- Yüksek ilk tutunma mukavemeti
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir
- Solvent içermez, silikon ve izosiyanat içermez
- Boyanabilir
- Hacim kaybına uğramaz
- Kabarcık oluşumu yoktur

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 290 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, gri, şeffaf

Koli içi Adet:

- 24 adet



Yapıştırıcılar

ABC 444 Montaj Kit

Tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı bir yapıştırıcı



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Hızlı kürlenir
- Kısa pres süresi
- Düşey ve yatay yüzeylere uygulanabilir.
- Akma yapmaz
- Neme ve hava şartlarına mükemmel dayanır (DIN EN 204'e göre D4)
- Alüminyum köşe yapıştırıcıda kullanılır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Şeffaf

Koli içi Adet:

- 30 adet

ABC 333 Sıvı Çivi

Tek komponentli akrilik esaslı bir yapıştırıcı



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- İçerdiği üstün formül sayesinde her mevsimde mükemmel yapışma ve izolasyon sağlar
- Solvent içermez
- Kuruduktan sonra mukavemetli bir yapı oluşturur
- Boyanabilir

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 18 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş

Renk Seçenekleri:

- Beyaz

Koli içi Adet:

- 30 adet

ABC 850 EPDM Yapıştırıcısı

Nötr tip kürleşen, elastik, tek komponentli, silikon bazlı derz dolgu ve yapıştırma mastiği



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Rengi kalıcıdır, UV ye dayanıklıdır
- Kürleştikten sonra elastik kalır
- Özellikle EPDM yapıştırmak için geliştirilmiştir.
- Birçok yapı materyaline çok iyi yapışma sağlar
- Düşük modül

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 310 ml kartuş
- 400 ml ve 600 ml sosis

Renk Seçenekleri:

- Beyaz, Siyah

Koli içi Adet:

- 30 adet

ABC MDF KİT

Çift komponentli, çok hızlı kürlenen yapıştırıcı



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Hızlı kürlenir
- Şeffaftır sararma yapmaz
- Ahşap, metal, kauçuk, plastik, deri vb. gibi bir çok malzemenin yapıştırılması işleminde kullanılmaktadır
- Dikey yüzeylerde dahil kusursuz uygulama kolaylığı sağlar

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 27 gr + 100 ml set
- 50 gr + 200 ml set
- 100 gr + 400 ml set

Koli içi Adet:

- 24 adet

ABC Mermer Yapıştırıcı

ABC Mermer ve Taş yapıştırıcı iki komponentli bir yapıştırıcıdır.

Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları



- Seyreltik asit ve alkalilere dayanıklıdır.
- UV ye dayanıklıdır.
- Uygulamadan 2 saat sonra yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama ve küçülme yapmaz.

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 250 gr ve 1000 gr Teneke

Renk Seçenekleri:

- Krem

Koli içi Adet:

- 250 gr Teneke 24 adet
- 1000 gr Teneke 12adet

ABC 702 Super Glue

ABC 702 düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.

Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları



- Ahşap parçaların montaj ve tamiratında
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde
- Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.
- Hızlı kürleşme
- Pürüzlü ve yapışması zor yüzeylere dahi mükemmel yapışır
- Absorbe olmayan yüzeylerde daha iyi tutunma sağlar.

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 15 gr ve 20 gr Plastik Tüp

Koli içi Adet:

- 500 adet

ABC 700 Chemical Anchor

Polyester reçine esaslı, hızlı kürleşen iki bileşenli kimyasal dübel



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Eta onayı mevcuttur
- Ekonomiktir
- Beton, mermer ve taş vb. ankraj ve yapıştırma işlerinde
- Çok hızlı sertleşir ve priz alır
- Delikli tuğla dahil pek çok yapı mazemesi ile uyumludur
- Trabzan, parmaklık, korkuluk montajında kullanılmaktadır

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 300 ml kartuş, 12 adet

Renk Seçenekleri:

- Açık gri

ABC PU Deniz Tutkalı

Tek komponentli poliüretan ahşap yapıştırıcı



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir
- Hızlı kurur.
- Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204).
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Mükemmel yapışma gücüne sahiptir.

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 12 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 560 gr Tüp

Renk Seçenekleri:

- Beyaz



An abstract mural painted on a weathered brick wall. The artwork features large, stylized human figures in various poses, rendered in a palette of earthy tones including ochre, terracotta, and muted greens. Bold black outlines define the figures and geometric shapes like triangles and circles. The background consists of the natural texture of the bricks, with some areas of the paint appearing layered or peeling, adding to the visual complexity. A solid yellow horizontal band is positioned at the bottom of the image, containing the word 'Aerosoller' in a clean, white, sans-serif font.

Aerosoller

Sika® Multioil

MoS2 katkılı pasın yüzeylerden temizlenmesine yardımcı olan ve aynı zamanda yağlayıcı özelliği bulunan bir spreydir.

Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları



- Oksitlenmeyi yumuşatır, metaller arasında koruyucu bir tabaka oluşturur.
- Sürtünmeyi azaltır.
- Suyu uzaklaştırır; neme karşı koruma sağlar.
- Metal parçaları uzun süre paslanmaya karşı korur.
- İçerdiği Molibden Sülfür (MoS2) sayesinde titreşim ve yük altında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak üstün koruma sağlar.
- Yağlayıcı katı bir MoS2 film tabakası oluşturur.
- MoS2 yüksek sıcaklıklarda dahi sürtünmeyi azaltır.
- Ulaşılması zor yerlere dahi nüfuz eder.

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 24 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 200 ml ve 400 ml Teneke

Koli içi Adet:

- 200 ml Teneke 24 adet
- 400 ml Teneke 12 adet

Sika® Brake Cleaner

Fren balata temizleyici

Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları



- Sızan Fren hidroliğini, yağı, gresi ve sertleşmiş katmanı etkili bir şekilde çıkarır.
- Fren ve balata parçalarındaki tozu yok eder.
- Disk fren ve balata sesinin azaltır.
- Parçalara ayırmaya gerek kalmadan uygulanabilir böylece vakitten tasarruf sağlar.
- Uçucudur.
- Kalıntı bırakmaz.
- Çok iyi nüfuz eder.
- Tutarlıdır, leke ve metallerde paslanma yapmaz.
- Yukarıdan aşağıya
- 360° spreye sahiptir ve rahat kullanım için uzatma tüpüne sahiptir.

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 24 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 500 ml Tüp

Koli içi Adet:

- 12 adet

ABC Sprey Boya

ABC Mermer ve Taş yapıştırıcı iki komponentli bir yapıştırıcıdır.



Ürün Bilgileri

Özellikleri / Avantajları

- Yüksek seviye nitro-combi kalite
- Çok iyi kaplama yeteneği
- Bir çok yüzeyde muhteşem adezyon kuvveti
- İyi akış, pürüzsüz yüzey
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygun.
- Parlatılabilir yüzey
- Hava koşullarına ışığa ve UV'ye dayanıklı.
- Çizilme, şok ve darbeye dayanıklı.
- Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).

Raf Ömrü:

- Uygun saklama koşullarında 36 ay (Bakınız; Ürün Bilgi Föyü)

Ambalaj Bilgisi:

- 200 ml ve 400 ml Tüp

Renk Seçenekleri:

- Siyah, beyaz, gri ve kahverengi (Talep halinde diğer renk seçenekleri sağlanabilir)

Koli içi Adet:

- 200 ml Tüp 24 adet
- 400 ml Tüp 12adet





Tamamlayıcı Ürünler

Poliüretan Köpük Tabancası

**Ambalaj**

Metal

**Kutu içi
adeti**

20

AçıklamaPoliüretan köpük uygulama-
maları için tabancası

Silikon Mastik Tabancası

**Ambalaj**

Metal

Plastik

**Kutu içi
adeti**

15

24

AçıklamaSilikon mastik uygulamaları
için tabancası

Sosis Tabancası

**Ambalaj**

400 ml Metal

400 ml Şeffaf

600 ml Metal

600 ml Şeffaf

**Kutu içi
adeti**

10

10

10

10

AçıklamaPU Mastik uygulamaları için
sosis tabancası

ABC Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.
Ortaköy San. Sitesi. İtler Bulvarı
No: 16 Selimpaşa - Silivri
www.abcsealants.com

Tel: 0212 422 13 56
Faks: 0212 422 13 58



A Sika BRAND



A Sika BRAND