


sinax®



**DİĞER
TÜLLER**



**YÜKSEK KALİTELİ
Sineklik Sistemleri
2020**



**DİĞER
PROFİLLER**



S SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

PLİSE 28 TEKLİ

DÜŞÜK ALT RAYLI, TEK RAMPALI



Max. Ölçü En: 1.500mm Boy: 2.500mm

PLİSE 28 TEKLİ

DÜŞÜK ALT RAYLI, ÇİFT RAMPALI



Max. Ölçü En: 1.500mm Boy: 2.500mm

PLİSE 28

Sistem Alüminyum profillerden oluşmaktadır. Plise sinekliğin yatay şekilde çalıştırılması daha uygundur. Plise sineklik içerisindeki pileli tül ve tülü tutan gergi ipleri Japonya menşelidir. Pileli tül PP (%65 polipropilen) üzerine PE(%35 polietilen) kaplamadır. Pileli tül yağmur suyuna maruz kalsa da PP-PE olması tülün sarkmasını önler. Hava sıcaklığının 40°C geçtiği ülkelerde Polyester tül kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Pileli tül renkleri Siyah ve gri renklerden tercih edilebilir. Tül gözenek sayısı: 20X20 gözenek / inch. Özel geliştirilen rulman sayesinde rahat çalışır.

Gergi ipleri **VECTRAN™** (Japon) olup tülün sabit şekilde kalmasını sağlar ve sarkmasını da önler.



Standart Renkler:
RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016
Diğer renkler için iletişime geçiniz.

PLİSE SİNEKLİKLER

PLİSE SİNEKLİKLER

Eşik Profilleri:

a) Tek tarafı rampalı eloksal eşik profili:

Zeminde kapı eşiği ya da mermer gibi eşiklerin olması halinde 20mm yüksekliği olan eşik profili kullanılır. Profilin eşiğe gelen yanı dik, diğer yanı rampalı olup hem ayak takılmaz, hem de ezilmez.

b) Çift rampalı eloksal eşik profili:

Zeminde kapı eşiği ya da mermer gibi eşiklerin olmadığı durumlarda 10mm yüksekliği olan eşik profili kullanılır. Profilin her iki yanı da rampalı olup hem ayak takılmaz, hem de ezilmez. Plise 28 sinekliği bütün doğrama çeşitlerinde (Alüminyum, PVC, Ahşap) rahatlıkla kullanabilirsiniz. Normal kapılarda tekli plise, geniş kapılarda kasetli plise sineklik sistemlerini kullanabilirsiniz.

Standart Renkler:

RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 – RAL9016

Diğer renkler için iletişime geçiniz.

PLİSE 28 KASETLİ

DÜŞÜK ALT RAYLI, TEK RAMPALI



Max. Ölçü En: 3.000mm Boy: 2.500mm

PLİSE 28 KASETLİ

DÜŞÜK ALT RAYLI, ÇİFT RAMPALI



Max. Ölçü En: 3.000mm Boy: 2.500mm

PLİSE SİNEKLİKLER

PLİSE 28 DOUBLE

Max ölçü En: 3.000mm Boy: 2.500mm



PLİSE 17

Max ölçü En: 1.500mm Boy: 2.500mm



Standart Renkler:

RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016

Diğer renkler için iletişime geçiniz.

PLİSE SİNEKLİKLER

Plise 17

Plise sinekliğin yatay şekilde çalışması daha uygundur. Plise sineklik içerisindeki pileli tül ve tülü tutan gergi ipleri Japonya menşelidir. Bu sistemde 1. sınıf kaliteli polyester tül kullanılmaktadır.

Tül renkleri Siyah ve gri renklerden tercih edilebilir. Tül gözenek sayısı: 18X20 gözenek / inch. Özel geliştirilen rulman sistemi sayesinde rahat çalışır. Gergi ipleri de VECTRAN™ (Japon) olup tülün sabit şekilde kalmasını sağlar ve sarkmasını da önler.

Plise 17 sinekliği bütün doğrama çeşitlerinde (Alüminyum, PVC, Ahşap) rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle dış kısmında panjur, ferforje, korkuluk olan doğramalarda sineklik montajı için yeterli alanın bulunmadığı durumlarda kullanılmasını tavsiye ederiz.

Standart Renkler:

RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016

Diğer renkler için iletişime geçiniz.

PLİSE 17 KASETLİ

Max ölçü En: 3.000mm Boy: 2.500mm



PLİSE 17 DOUBLE

Max ölçü En: 3.000mm Boy: 2.500mm



İÇTEN TAKMALI SABİT DELUXE

Max ölçü En: 1.000mm Boy: 1.700mm



İÇTEN TAKMALI SABİT DELUXE (ORTA KAYITLI)

Max ölçü En: 1.500mm Boy: 1.700mm



İÇTEN TAKMALI SABİT DELUXE

Özellikle pencere doğramasının dış kısmına sineklik montajının yapılmasını imkânsız hale getiren ferforje, panjur gibi uygulamaların olduğu durumlarda İçten Takmalı Sabit Deluxe sistem en çok tercih edilen ürün haline gelmiştir.

Tak-çıkart mantığı ile çalıştığından montaj esnasında vida kullanılmaz. Sinekliği pencereye takıp çıkarmak oldukça basittir ve alt üst tırnaklar sayesinde sinekliğin kendiliğinden ya da rüzgârla yerinden çıkma sorunu olmamaktadır.

Standart Renkler:

RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016

Diğer renkler için iletişime geçiniz.

İÇTEN TAKMALI SİNEKLİKLER

İÇTEN TAKMALI PLİSE 17 & İÇTEN TAKMALI İDA STOR

Hali hazırda üretimi yapılan İda 40 stor sinekliğin ve plise 17 sinekliğin etrafına özel kasa profili geliştirilerek sinekliğin montajı daha basit hale getirildi.

Bu sayede Pvc doğramalara herhangi bir vida atmadan tak-çıkart mantığı ile bu sineklikler kolayca kullanılabilir. Böylece doğramalara da zarar verilmemiş olunur.

İçten takmalı İda stor için kasa profili 50 mm'dir.

İçten takmalı plise 17 için kasa profili 26 mm ve 50 mm'dir.

Standart Renkler:
RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016
Diğer renkler için iletişime geçiniz.

İÇTEN TAKMALI PLİSE 17

Max ölçü En: 1.500mm Boy: 1.700mm



İÇTEN TAKMALI İDA STOR

Max ölçü En: 1.500mm Boy: 1.700mm



EGE 40 DİKEY STOR

Max ölçü En: 1.500mm Boy: 1.700mm



EGE 40 YATAY STOR

Max ölçü En: 1.200mm Boy: 2.500mm



EGE 40 STOR

Kullanılan fiberglass tül Amerika, fren sistemi İtalya, yay sistemi ve plastik hammadeler ise Almanya menşelidir. Fiberglass tül insan sağlığına zarar veren kanserojen maddelerden arındırılmıştır. (Avrupa Direktifleri RoHS 2002/95/EC ve 2003/11/EC)

Sinekliğin kilitleme mekanizması, iki alüminyum profilin birbirine kenetlenmesi ile yapılmaktadır. Piyasadaki stor sinekliklerde fren sistemi kullanılmadığından dolayı sinekliği açtığınızda kendisini yukarıya doğru hızla çekmekte ve bu da ürünün hem ses çıkarması hem de kısa zamanda mekanizmasının deforme olmasına sebep olmaktadır.

EGE40 stor sineklikte ise istisnasız bütün ürünlerde fren sistemi kullanılmakta ve bu da hem sessiz çalışmasını hem de gövde içerisindeki yay mekanizmalarının çalışmasının zarar görmesini önleyerek sinekliğin uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.



Standart Renkler:

RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016

Diğer renkler için iletişime geçiniz.

STOR SİNEKLİKLER

Kurulum ve montaj aşaması oldukça basittir. Kurulumu 4 adet profilin hiç vida kullanmadan çerçeve şeklinde birbirine takılmasıyla olur. EGE40 stor sinekliği makaslı ve menteşeli pencere ile kapılarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik geniş renk seçenekleri ile üretim yapılabilir.

İDA 40 DİKEY STOR (KASASIZ)

İDA40 Stor sinekliğinde kullanılan tül Amerika, fren sistemi İtalya, yay sistemi ve plastik hammaddeler ise Almanya menşelidir.

Fiberglass tül insan sağlığına zarar veren kanserojen maddelerden arındırılmıştır. (Avrupa Direktifleri RoHS 2002/95/EC ve 2003/11/EC)

Kilitleme mekanizması, yan rayların içerisinde gizlenmiş olan plastik kilitlerle sağlanmaktadır. Bu sistemde de istisnasız fren kullanılmaktadır. Kurulum ve montaj aşaması oldukça basittir. İDA40 stor sinekliği içeri ya da dışarı açılabilen makaslı ve menteşeli pencerelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik geniş renk seçenekleri ile pvc, alüminyum ve ahşap doğramalarınıza uyum sağladığından ürünümüz doğramalarınızla bir bütünlük oluşturacaktır.

Standart Renkler:

RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016

Diğer renkler için iletişime geçiniz.

EGE 40 DOUBLE YATAY STOR

Max ölçü En: 2.400mm Boy: 2.500mm



Cam cepheler için

İDA 40 DİKEY STOR (KASASIZ) (İÇE VE DIŞA AÇILAN PENCERELER İÇİN)

Max ölçü En: 1.500mm Boy: 1.700mm



TUBA DELUXE SÜRME

Max ölçü En: 1.800mm Boy: 2.500mm



Max ölçü En: 3.600mm Boy: 2.500mm



TUBA DELUXE SÜRME

Bu sistemin en önemli özelliklerinden birisi özel rulman sistemi sayesinde şüphesiz tek bir parmak hareketiyle sinekliğin açılıp kapanmasıdır. Ayrıca kullanım ihtiyacına göre geliştirilmiş 3 farklı ray ise sistemin mevcut doğramalara uygulanmasında meydana gelen istenmeyen durumları bertaraf etmektedir.

Tuba Deluxe Sürme sisteminde özel bir frenleme ve kilitleme mekanizması geliştirilerek sineklik kanadının kapatılırken ray profiline sert bir şekilde çarpmasının önüne geçilmiş ve rüzgarlı havalarda kanadın raylardan çıkması da önlenmiştir. Bu sayede sistemin kullanım ömrünün artırılması amaçlanmıştır.

İhtiyaca göre tasarlanmış 3 farklı ray seçeneği vardır.

Dar Ray: Volkswagen sürme, Hebeschiebe sürme, Volkswagen alın alına sürme, Çift kanat içe açılır kapı, Çift kanat sürme.

Geniş Ray: Basit (Taşmalı) sürme, Basit (taşmalı) alın alına sürme, Çift kanat sürme.

Çiftli Ray: Çift kanat içe açılır kapı.

Standart Renkler:

RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016


Diğer renkler için iletişime geçiniz.

SÜRME SİNEKLİKLER


SÜRME SİNEKLİKLER

Kanat Profili (Çıtasız)

YENİ




Dar Ray Profili



Volkswagen sürme,
Hebeschleibe sürme,
Volkswagen alın alına sürme,
Çift kanat içe açılır kapı.
Çift Kanat Sürme.

Geniş Ray Profili



Basit (Taşmalı) sürme,
Basit (taşmalı) alın alına sürme.
Çift Kanat Sürme.

Çiftli Ray Profili



Çift kanat içe açılır kapı.

*Ekstra kasa kullanılarak cam balkonlara da kullanılabilir.

Standart Renkler:

RAL7016 – RAL9001 – RAL9010 - RAL9016

Diğer renkler için iletişime geçiniz.

Max ölçü En: 3.600mm Boy: 2.500mm



OPSİYONEL SİNEKLİKLER

TRANSPARAN TÜL



NORMAL TÜL




PETSCREEN TÜL




ÖLÇÜ ALMA



Dış ölçü alınacak sineklik sistemleri
Tuba Deluxe Sürme
Plise 28 (**Tekli**, Kasetli, **Double**)
Plise 17 (**Tekli**, Kasetli, **Double**)
Ege Stor (Dikey - Double Yatay)




İç ölçü alınacak sineklik sistemleri
İçten Takmalı Sabit Deluxe
İçten Takmalı Plise 17
İçten Takmalı İda Stor
İda Stor (Kasasız)




Dış ölçü alınacak sineklik sistemleri
Ege stor (Yatay)

İÇ ÖLÇÜ




SÜRME ÖLÇÜ ALMA




TEKNİK ÇİZİMLER

PLİSE 28 YATAY




PLİSE 17 - YATAY




TEKNİK ÇİZİMLER

EGE 40 YATAY STOR




EGE 40 DİKEY STOR




TEKNİK ÇİZİMLER



EGE 40 DOUBLE YATAY



İDA 40 DİKEY STOR
(KASASIZ)




**TUBA DELUXE SÜRME
TEK KANAT GENİŞ RAY**




TEKNİK ÇİZİMLER

TUBA DELUXE SÜRME
ÇİFT KANAT ÇİFTLİ RAY




İÇTEN TAKMALI İDA STOR




TEKNİK ÇİZİMLER

İÇTEN TAKMALI SABİT DELUXE



İÇTEN TAKMALI PLİSE 17



BELGE VE SERTİFİKALARIMIZ





**İstanbuldan
DÜNYAYA!**





YATAY KAPI PENCERE VE SİNEKLİKLERİ İTHALAT İMALAT İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersankoop Sitesi S1 D Blok No:201

34490 BAŞAKŞEHİR, İSTANBUL TURKEY

T. +90 212 671 7380 f. +90 212 671 7381

www.sinax.com.tr / sinax@sinax.com.tr

www.sineklik sistemleri.com.tr - www.sinaxeurope.com



SİNEKLİK HATTI
FLY SCREEN DIRECT LINE

444 0 803